

PIXMA G7010

Impresora Inalámbrica Multifuncional para la Oficina



Las botellas de tinta de alto rendimiento proporcionan una alta productividad generando un bajo costo operativo por página

Imprima hasta:

8300* Páginas en B/N	7700 Páginas en Color	2200 Fotos en Color
--------------------------------	---------------------------------	-------------------------------

* Rendimiento de Página está basado en Modo Impresión Economía



La solución ideal para sus necesidades en el hogar y negocio

- Intensifique la eficiencia imprimiendo hasta 8.300 páginas* en blanco y negro y 7.700 a color con nuestras nuevas botellas de tinta. Maximice los ahorros en el costo total de operación en todas sus impresiones!!
- La botella de tinta pigmentada negra ofrece 170 ml que da como resultado 8300 páginas en negro en modo económico.
- Admite Wifi y Ethernet¹ para el manejo de impresoras de modo remoto para funciones de negocios.
- La nueva función de FAX² habilita la impresión a doble cara y la capacidad para recibir fax a través de una PC.
- Equipado con un ADF que puede copiar y escanear hasta 35 páginas y una bandeja de papel normal de 350 HOJAS de capacidad, siempre estás listo para asumir trabajos de impresión grandes.

IMPRESIÓN INALÁMBRICA



IMPRESIÓN A DOBLE CARA



ALIMENTACIÓN DE PAPEL FRONTAL/TRASERA



ESTÁNDARES ISO

Aprox. 13.0 IPM Negro ESAT ³	Aprox. 6.8 IPM Color ESAT ³	Aprox. 22 Seg Color FCOT ³
--	---	--


4800 dpi
Maximum⁴

Sistema de Tanque de Tinta Integrado

Aprox. **45** SEG
10x15 cm Foto⁵

ESCANEAO
1200x2400 dpi⁶

CONECTIVIDAD



CARACTERÍSTICAS GENERALES

100 250 Bandeja de Papel Posterior/Frontal	35 Sheet ADF	Impresión a Doble Cara	2-LINE LCD 2-Line LCD	Impresión Sin Bordes ¹²	Texto en Negro Nítido	Auto Power On	Quiet Mode	Easy PhotoPrint Editor App ¹³	Square Media	Message in Print ¹⁴
--	------------------------	------------------------	---------------------------------	------------------------------------	-----------------------	---------------	------------	--	--------------	--------------------------------

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

IMPRESIÓN

Características de Impresión

AirPrint¹⁰, Impresión sin Bordes¹², Canon PRINT app⁷, Impresión de Documentos, Impresión en Modo Economía, Easy-PhotoPrint Editor Software/app³, Google Cloud Print¹⁵, Alto Rendimiento, Message In Print app⁴, Servicio de Impresión Mopria¹¹, Impresión de Fotos, PIXMA Cloud Link⁸, Impresión Inalámbrica¹

Capacidad de Impresión

Impresión a Doble Cara (Dúplex) & Impresión a una Sola Cara (Simple)

Tiempo de la Primera Impresión (FPOT)⁵

Documento en Negro: Aprox. 9 Segundos Documento a Color: Aprox. 14 Segundos

Velocidad de Impresión⁵

Foto sin Bordes de 10 x 15 cm: Aprox. 45 segundos
Documento en Negro (Carta / Simple): Aprox. 13.0 ipm
Documento a Color (Carta / Simple): Aprox. 6.8 ipm

Cantidad de Boquillas

Color: 1,152 / Pigmento Negro: 640 / Total: 1,792

Resolución de Impresión⁴

Hasta 4800 x 1200 dpi

Ciclo de Trabajo y Volumen de Impresión⁶

5,000 Páginas / Mensual

Tamaños de Papel

A4, A5, B5, Carta, Legal, 4" x 6" (10cm x 15 cm), 5" x 7" (13 cm x 18 cm), 7" x 10" (17cm x 25cm), 8" x 10" (20 cm x 25 cm) Sobres (DL, COM10), Cuadrado (5" x 5", 4"x4", 89 x 89 mm), Tamaño Carta (91 x 55 mm)

Papel Compatibles

Papel Común: Papel Común, Papel de Alta Resolución; **Papel Brillante:** Papel Fotográfico Brillante II, Papel Fotográfico Brillante; **Otra:** Sobres: Sobres U.S. Núm. 10

Capacidad de la Bandeja de Salida (Papel Común)

Casete de Bandeja Frontal: 250 Hojas de Papel Común

Bandeja Trasera: 100 hojas de Papel Común O 20 hojas de papel tamaño 10 x 15 cm

COPIA

Características de Copiado

Copia 2 en 1/4 en 1, Copia sin Bordes, Copiado Compaginado (ADF solamente), Copia a Doble Cara (Duplex), Recordatorio de eliminación de Documentos, Copia de Tarjeta de Identificación, Copia Estándar

Velocidad de Copiado⁵

FCOT (Color): Aprox. 22 segundos

Calidad de Imagen

Alto, Estándar, Economía

Número de Copias

Hasta 99 Copias en blanco y negro

ESCANEADO

Características de Escaneo

Modo de Escaneo Automático¹⁹, Recordatorio de Eliminación de Documentos, Escaneo a la Red, Escaneo Inalámbrico¹, Escaneo a PC, Escaneo con el app Canon PRINT⁷, PDF de Multi-Página

Tipo de Escáner

Escáner Plano

Método de Escaneo

Sensor de Imagen por Contacto (CIS, por su sigla en inglés)

Resolución de Escaneo⁶

1200 x 2400 dpi (óptica)

Máxima Profundidad de Bits de Escaneo en Color

Escalagris: 16 - bit/8 bit Color: 16-bit/8-bit Por Color

Tamaño Máximo del Documento Superficie Plano

Carta 8.5" x 11" (21.6 x 27.94cm), ADF: A4, 8.5" x 11" (21.6 cm x 29.72 cm) (Carta), 8.5" x 14" (21.6 cm x 35.56 cm) (Oficio)

INFORMACION DE TINTA

Tipo de Tinta

GI-10 Tinta a Base de Pigmento Negro GI-10 Tintas a Base de Tinte Colorante

Botellas de Tinta & Volumen para Recargar

GI-10 Tinta a Base de Pigmento Negro: 170.0 ml
GI-10 Tintas a Base de Tinte Colorante: 70.0 ml

Rendimiento de Página²

Hasta 8,300* (Blanco & Negro) / 7,700 (Color) Hojas

FAX

Características de FAX

Conectividad del contestador automático, Rechazo de llamadas, Verificación de la información del fax RX, Rechazo de recepción de fax, Reingreso de número de fax, Transmisión de memoria, Reclamada, Recepción remota, Modo fino extra, Búsqueda de marcación, Impresión a doble cara, impresión (imágenes de fax)

Velocidad del Módem (Hasta)

19 33,6 Kbps (Super G3 color FAX)

Velocidad de Transmisión

Negro: aprox. 3 seg. por página Color: aprox. 60 seg. por página

Capacidad de Memoria

aprox. 50 páginas

Marcación Rápida Codificada

19 ubicaciones

* Rendimiento de Página está basado en Modo Impresión Economía

GENERAL

Conectividad

USB de Alta Velocidad PictBridge Inalámbrica¹⁶ WiFi 4(802.11b/g/n Red Inalámbrica, 2.4 GHz¹) Ethernet (100/10 Base -T)

Pantalla LCD

Pantalla LCD Monocromática de 2 Líneas Completa

Características Generales

Alimentador Automático de Documentos de 35 hojas completamente integrado (ADF, por sus siglas en inglés) Sistema de Suministro Continuo de tinta de 4 colores, Detección Automática de Tinta, Encendido y Apagado Automático, Aplicación Canon PRINT⁷, Servicio de Impresión Canon¹⁸, Certificado Energy Star¹⁷, Sistema de Tinta Híbrida Estándar MIB (Manejo de Base de Información) soporte, PIXMA Cloud Link⁸, Modo Silencioso, Wireless Direct Connection, Wireless Connect¹⁷

ASISTENTE INTELIGENTE Y SOPORTE DE AUTOMATIZACIÓN

■ Amazon Alexa^{TM 20}

■ Google Assistant^{TM 20}

SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES^{21,22,23}

Sistemas Operativos de Computadoras:

Windows:²¹ Windows[®] 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1

Mac:²² Mac OS[®] X v10.10.5 - macOS v10.14 (Mojave)

Sistemas Operativos de Dispositivos Móviles:²³ iOS[®], AndroidTM, Windows 10 Mobile, y dispositivos Fire OS (Amazon Fire)²⁴

APLICACIONES MÓVILES (IOS[®] / ANDROIDTM)

■ Canon PRINT app⁷

■ Easy-PhotoPrint Editor app¹⁵

■ Message In Print app¹⁴

SOFTWARE (WINDOWS²¹, MAC²²)

■ Controlador de Impresora PIXMA G7010

■ Easy-PhotoPrint Editor Software¹⁰

■ PosterArtist Lite Software (Windows Only) Scan Utility/ Scan Utility Lite

■ Configuración Maestra

■ My Printer (Solamente para Windows)

■ Network Tool

■ Menú Rápido

CONTENIDO DE LA CAJA

■ Impresora Inalámbrica Multifuncional PIXMA G7010

■ CD de Instalación Inicial, y otra documentación

■ Cabezal de Impresión Negro

■ Cabezal de Impresión Color

■ Botellas de Tanque de Tinta:

• GI-10 Botella de Tinta Negra Pigmentada

• GI-10 Botella de Tinta Cian

• GI-10 Botella de Tinta Magenta

• GI-10 Botella de Tinta Amarilla

■ Cable de Conexión de Electricidad

Impresora Inalámbrica Multifuncional para la Oficina

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

NÚMERO DE MODELO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE PRODUCTO	CÓDIGO UPC	CÓDIGO EAN
PIXMA G7010 Negra	Impresora Inalámbrica Multifuncional para la Oficina	3114C004AA	013803323092	4549292151459

TINTAS COMPATIBLES

GI-10 PGBK	Botella de Tinta Negra Pigmentada	3382C001AA	013803313130	4549292131956
GI-10 C	Botella de Tinta Cian	3391C001AA	013803313154	4549292131970
GI-10 M	Botella de Tinta Magenta	3392C001AA	013803313178	4549292131994
GI-10 Y	Botella de Tinta Amarilla	3393C001AA	013803313192	4549292132014

INFORMACIÓN DE LA PALETA

ORIGEN

País de Origen Vietnam

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Dimensiones de la Impresora 40.3 cm (P) x 36.9 cm (L) x 23.4 cm (A)

Dimensiones de la Caja 49.4 cm (P) x 33 cm (L) x 53.6 cm (A)

Peso de la Impresora 9.6 kg

Peso de la Caja 11.61 kg

INFORMACIÓN DE LA PALETA

Número de Cajas por Paleta 16

Dimensiones (Paleta y Cajas) 100.3 cm (P) x 108.9 cm (L) x 133.97 cm (A)

Dimensiones Sin Paleta 100.3 cm (P) x 108.9 cm (L) x 130.97 cm (A)

Peso de la Paleta Cargada 208.5 kg

FECHA

Disponibilidad Enero 2020

Impresora Inalámbrica Multifuncional para la Oficina

LAS ESPECIFICACIONES ESTÁN SUJETAS A CAMBIO SIN AVISO PREVIO. TODOS LOS EJEMPLOS E IMÁGENES DE IMPRESIÓN SON SIMULADAS.

1. Impresión y escaneo inalámbrico requiere red inalámbrica funcional con capacidad 802.11b/g/n/ operando a 2.4 GHz. El desempeño de la conexión inalámbrica puede variar en base al terreno y la distancia entre la impresora y los usuarios de la red inalámbrica.
2. La red telefónica pública conmutada actualmente admite velocidades de módem de fax de 28.8 Kbps o inferiores, dependiendo de las condiciones de la línea telefónica. Las máquinas de envío y recepción de fax deben cumplir con las pautas de ITU-T v.34.
3. El rendimiento de páginas por botella de tinta incluidas las cuales son utilizadas para la configuración inicial es menor a la de las botellas de tinta de reemplazo, ya que estas consumen una cierta cantidad de tinta al llenar el cabezal de impresión durante la configuración inicial (cargando el cabezal de impresión inicialmente). El rendimiento de la página es el valor estimado basado en el método de prueba individual de Canon que utiliza el cuadro ISO / IEC 24712 y la simulación de impresión continua con las botellas de tinta de reemplazo después de la configuración inicial. El rendimiento de la página de tintas de color es un rendimiento promedio de las tintas cian, magenta y amarilla combinadas. El rendimiento de páginas varía significativamente según el contenido impreso, los niveles de tinta mantenidos en los cuatro depósitos entre otros factores. El rendimiento de hasta 8,300 (blanco y negro) / 7,700 (color) son aproximados, basados en las páginas de documentos impresas.
4. La resolución puede variar dependiendo del controlador instalado. Las gotas de tinta pueden ser puestas en un espacio horizontal de 1/4800 de pulgadas como mínimo.
5. La velocidad de impresión de documentos son los promedios de ESAT en la prueba de Categoría de Oficina en modo simple, ISO/IEC 24734. La velocidad de impresión de fotos está basada en la configuración inicial usando ISO/JIS-SCID N2 en Papel Fotográfico Súper Brillante II y no considera el tiempo de proceso de la imagen en la computadora principal. La velocidad de impresión depende de la configuración del sistema, interfaz, complejidad del documento, modo de impresión, cobertura del papel, tipo de papel usado, etc. La velocidad del copiado es el promedio de sFCOT and sESAT, ISO/IEC 29183. La velocidad del copiado puede variar según la complejidad del documento, cobertura de la página, tipo de papel etc. y no toma en consideración el tiempo de calentamiento.
6. La resolución óptica es una medida de la resolución máxima de muestreo de hardware, basada en el estándar ISO 14473.
7. Requiere de una conexión a Internet y de la aplicación Canon PRINT Inkjet/SELPHY app, disponible de manera gratuita en App Store y Google Play. Es compatible con los dispositivos iPad, iPhone 3GS o posteriores, y con el iPod touch de tercera generación o posteriores o con dispositivos con iOS 7.0 o posterior y con los dispositivos móviles Android con Android 2.3.3 o posterior. Se requieren que su dispositivo esté conectado a la misma red de su impresora con capacidad inalámbrica de 802.11 b/g/n. Para los usuarios de dispositivos móviles Apple compatibles, la impresión de documentos requiere de la tecnología Apple AirPrint, la cual a su vez, requiere una impresora habilitada con AirPrint conectada a la misma red que su dispositivo iOS. No son compatibles las impresoras que estén conectadas al puerto USB de su Mac, PC, AirPort Base Station o de Time Capsule.
8. Requiere una conexión a Internet.
9. Requiere un dispositivo inteligente con la aplicación Canon PRINT Inkjet / SELPHY instalada y conectada a la red inalámbrica activa deseada para completar la configuración sin cables.
10. La función AirPrint requiere un iPad, iPhone o iPod touch que use iOS 7.0 o posterior y con la función AirPrint habilitada y conectada a la misma red que la impresora. Una impresora conectada al puerto USB a su Mac con MacOS X 10.9 o posterior soporta AirPrint conectado por medio de cable USB. Una impresora conectada a un puerto USB de su computadora, estación Base AirPort o Time Capsule no es funcional.
11. Requiere dispositivo móvil Android con sistema operativo Android 4.4 o posterior con la app Mopria Print Service pre-cargada con ese dispositivo y la impresora compatible PIXMA conectados en la misma red inalámbrica. La experiencia Mopria también está disponible en los dispositivos con sistema operativo Android 4.4 o posterior al descargar la app Mopria Print Service desde Google Play.
12. Los tipos de papel a los que NO son compatibles con la impresión sin bordes son: Sobres, Papel de Alta Resolución, Papel de Transferencia para Camisetas y Papel de Adhesivos. El tamaño máximo para la impresión sin bordes es de 8.5" X 11".
13. El editor Easy-PhotoPrint requiere conexión a Internet y es compatible con los siguientes sistemas operativos: Microsoft Windows 10 (64-bit/32-bit), Microsoft Windows 8.1 (64-bit/32-bit), Microsoft Windows 7 SP1 (64-bit/32-bit), macOS High Sierra v10.13, macOS Sierra v10.12, Mac OS X El Capitan v10.11 and Mac OS X El Capitan v10.10.5. Requerimientos mínimos para Windows y macOS/Mac OS X son: 2 GB en RAM y un monitor con resolución de 1024 X 768. La versión móvil de Easy-PhotoPrint requiere conexión a Internet y versión v1.0 de la app Easy-PhotoPrint, disponible gratuitamente en App Store y Google Play. Compatible con iPad Air2 (2da generación), iPad Mini 4 y iPhone 6s o posterior y dispositivos con iOS 10 o posterior, y dispositivos Android con sistema operativo Android 5.x o posterior. Aplican restricciones. Los formatos de archivo soportados son: JPEG, PNG, HEIF (dispositivos con iOS 11 y mac OS V10.13 o posterior), guardado de datos en DLP, exportación de datos en formato Poster Artist, EasyPhoto+ y Easy-PhotoPrint Editor.
14. Requiere una conexión a Internet y la app Message In Print (versión 1.1), disponible gratuitamente en App Store and Google Play. Compatible con dispositivos iPad y iPhone 6 o posterior o dispositivos con iOS 10.0 o posterior y dispositivos Android 5.1 o posterior. Su dispositivo debe de estar conectada a la misma red inalámbrica con una capacidad de 802.11 b/g/n/ac/ad al igual que su impresora. Requiere del contenido original creado en la app/servicio de Message Print para ser impreso en una Impresora Canon disponible desde Agosto del 2009 o posterior y entregado al receptor, quien revisa la imagen y el contenido por medio del app compatible Message In Print en su dispositivo compatible. Tamaños compatibles incluyen cuadro de 3.5" X 3.5, 4" X 4" y 5" X 5"; y 4" X 6", y el tipo de papel compatible incluye Papel Fotográfico Brillante Original solamente. Aplican restricciones.
15. Requiere conexión a Internet y cuenta de Google. Sujeto a los Términos de servicio de Google. Se aplican restricciones.
16. El ciclo de mantenimiento se define como el máximo de número de páginas en un solo mes.
17. Se requiere un dispositivo compatible con DPS sobre IP.
18. El Servicio Canon Print es una aplicación para los dispositivos inteligentes Android el cual permite imprimir desde los dispositivos Android 4.4 - 5.0 a muchas impresoras Canon a través de redes de Wi-Fi. La aplicación no funciona por si sola. Disponible gratuitamente en Google Play.
19. El modo de Auto Escaneo solo está disponible con una computadora con el programa "IJ Scan Utility" o "IJ Scan Utility Lite".
20. Requiere un asistente inteligente activo y una cuenta ligada con el mismo, el dispositivo y la impresora deben de estar activados y conectados con los permisos de Canon Inkjet Cloud Printing Center y se requiere de las habilidades, acciones y applet(s) activadas y habilitadas con la impresora. Los comandos de voz no pueden ser mostrados como texto en las pantallas de los dispositivos Amazon.
21. El funcionamiento solo puede ser asegurado en computadoras que tengan pre-instalado Windows 10, Windows 8.1 o Windows 7 SP1.
22. Se requiere conexión a Internet durante la instalación. Para una compatibilidad completa se recomienda macOS V10.12.1 o posterior.
23. Algunas funciones pueden no estar disponibles con estos Sistemas Operativos. Por favor revise el manual de usuario o visite nuestra página en Internet.
24. Requiere "Canon Print Plug-in" disponible gratuitamente en Amazon Appstore y Amazon Fire Phone. Disponible para dispositivos Amazon Kindle Fire HD6 o HDX7 o posterior con Fire OS 4.0 o posterior.

 **PIXMA CONECTA TU IMAGINACIÓN**



 Windows 10

